




Parques de
Castellón
Parcs de
Castelló

PARQUE
RIBALTA
PARC RIBALTA





PARQUE RIBALTA

PARC RIBALTA

Parque emblemático de Castellón y pulmón verde de la ciudad, creado en 1868 a modo de jardín botánico, con multitud de diferentes especies de plantas procedentes de diversas partes del mundo, podemos encontrar árboles centenarios, también destacamos el estanque, la pérgola y los bancos con azulejos del siglo XIX.

Parc emblemàtic de Castelló i pulmó verd de la ciutat, creat en 1868 a manera de jardí botànic, amb multitud de diferents espècies de plantes procedents de diverses parts del món. Es poden trobar arbres centenaris, i també destaca l'estany, la pèrgola i els bancs amb taulellets del segle XIX.



RIBALTA

ZONA DE JUEGOS
ZONA DE JOCS

385 M²

ESTANQUE
ESTANY

1.100 M²

FUENTES
FONTS

3

BANCOS
BANCS

131

MONUMENTOS
MONUMENTS

5

ESPECIES DE ÁRBOLES
ESPÈCIES D'ARBRES

84

SETOS
BARDISSA

10.298 ml



CASTELLÓN
ZONA CENTRO

(JUNTO A EL CORTE INGLÉS)

CASTELLÓ ZONA CENTRE
(AL COSTAT DE EL CORTE INGLÉS)



RIBALTA

SUPERFICIE TOTAL
SUPERFÍCIE TOTAL
77.787 M²

SUPERFICIE AJARDINADA
SUPERFÍCIE ENJARDINADA
36.012 M²

ARBUSTOS
ARBUSTS
5.434 M²



ESPECIES PREDOMINANTES

ESPÈCIES PREDOMINANTS

ESPECIES ESPÈCIES

UNIDADES UNITATS

Naranjo amargo	190
Plátano híbrido	317
Aligustre del Japón	136
Lledoner	90
Laurel	138

ESPECIES ESPÈCIES

UNIDADES UNITATS

Livistonia chinensis / Latania	265
Palmera Canaria	166
Palmera Washingtonia	46
Pino Carrasco	47

RIBALTA

CITRUS AURANTIUM

El *Citrus aurantium*, el naranjo amargo, es un árbol cítrico de la familia de las Rutáceas. Es un híbrido entre *Citrus maxima* y *Citrus reticulata*. Muchas variedades de naranja amarga se usan por su aceite esencial, para perfume y saborizante, o como medicinal. Se le conoce también con el nombre de naranja agria.

Es un árbol perennifolio que alcanza una altura de 7-8 m, espinas axilares y agudas. Hojas de 50-115 x 30-55 mm, elípticas, color verde oscuro brillante y olorosas, con pecíolo alado, alas obovadas. Flores bisexuales, en cimas axilares, blancas y muy fragantes (azahar). Pétalos carnosos y glandulares. Estambres 20-24. Fruto globoso, de 7 x 7,5 cm, aplanados en la base y el ápice; Cáscara cuando está madura, glandular y áspera. Pulpa amargo-ácida.

El *Citrus aurantium*, taronger bort, agre o amarg, és un arbre cítric de la família de les Rutàcies. És un híbrid entre el *Citrus maxima* i *Citrus reticulata*. Moltes varietats de taronja agra s'usen, pel seu oli essencial, per a perfum i saboritzant, o com a medicinal. Se la coneix també amb els noms de taronja borda o amarga.

És un arbre perennifoli que aconseguix una altura de 7 o 8 m, amb espines axil·lars i agudes. Les fulles, de 50-115 x 30-55 mm, són el·líptiques, de color verd fosc lluent i oloroses, amb peciols alats i ales ovades. Les flors bisexuals, en cims axil·lars, blanques i molt fragants (flor del taronger). Pètals carnosos i glandulars. Estams 20-24. El fruit globós, de 7 x 7,5 cm, aplanat a la base i l'apex; la corfa, quan està madura, és glandular i aspra; la polpa és amarga-àcida.




PLATANUS HYBRIDA

Pertenece a la familia de les Platanáceas (*Platanaceae*), de nombre común plátano de sombra. Son una familia de plantas angiospermas perteneciente al orden de las Proteales. De semillas pequeñas, con testa delgada, con endospermo escaso, oleoso, embrión delgado, recto, con 2 cotiledones, lineares, frecuentemente desiguales.

Varias de las especies tienen un uso primordial como árbol de paseo en zonas templadas, destacando el plátano de sombra, muy difundido en Europa y Norteamérica, y muy resistente, debido, probablemente, al llamado vigor híbrido. La madera se usa en ebanistería, panelados y otros trabajos de interior, y es asimismo muy apreciada para quemar por su duración.

Pertany a la família de les Platanàcies (*Platanaceae*), de nom comú plataner o plàtan d'ombra. Són una família de plantes angiospermes pertanyent a l'ordre de les Proteals. De llavors menudes, amb testa prima, amb endosperma escàs, oliós, embrió prim, recte, amb 2 cotilèdons, linears, freqüentment desiguals.

Diverses de les espècies tenen un ús primordial com a arbre de passeig en zones temperades, destacant el plàtan d'ombra, molt difós a Europa i Amèrica del Nord, i molt resistent, degut, probablement, a l'anomenat vigor híbrid. La fusta s'usa en ebenisteria, panellats i altres treballs d'interior, i és així mateix molt apreciada per cremar



RIBALTA

LIGUSTRUM JAPONICUM

Árbol o arbusto decorativo por su follaje verde brillante. Se diferencia de otros *Ligustrum* en que sus ramillas jóvenes no son pilosas. Sus flores blancas, fragantes y hermafroditas también resultan atractivas. Las flores dan lugar a frutos, bayas negras y venenosas, agrupados en racimos. Su crecimiento rápido y su resistencia a la sequía lo hacen muy adecuado para la creación de setos vegetales densos y formales. También resulta adecuado para la práctica de la poda artística o topiaria.

Arbre o arbust decoratiu pel seu fullatge verd lluent. Es diferencia d'altres *Ligustrum* en què les seues rametes més jòvens no són piloses. Les seues flors blanques, fragants i hermafrodites també resulten atractives. Les flors donen lloc a fruits, baies negres i verinoses, agrupats en raïms. El seu creiximent ràpid i la seua resistència a la sequera el fan molt adequat per a la creació de tanques vegetals denses i formals. També resulta adequat per a la pràctica de la poda artística o topiària.



CELTIS AUSTRALIS

Es una especie de árbol tradicionalmente incluida en la familia de las Ulmáceas (*Ulmaceae*), aunque en la actualidad se incluye dentro de las Cannabáceas, una familia próxima. Posiblemente se trate del árbol al que los clásicos (Heródoto, Dioscórides o Teofrasto) llamaron *Lotus*. *Almez*, su nombre vernáculo más corriente en castellano, proviene del hispano-árabe al *máys*, del árabe clásico *mays*, que significa literalmente "árbol". Es un árbol caducifolio que puede llegar a medir de 20 a 25 m de altura. De tronco recto y corteza gris y lisa, semejante al ficus o el haya.

És una espècie d'arbre tradicionalment inclosa en la família de les Ulmàcies (*Ulmaceae*), encara que en l'actualitat s'inclou dins de les Cannabàcies, una família pròxima. Possiblement es tracta de l'arbre al que els clàssics (Heròdot, Dioscòrides o Teofrast) van nomenar *Lotus*. *Lledoner*, és el seu nom vernacle en valencià, prové del llatí *lotone* derivat de *lotus*. *Almez*, que és el nom en castellà prové de l'hispano-àrab al *máys*, de l'àrab clàssic *mays*, que significa literalment "arbre". És un arbre caducifoli que pot arribar a mesurar de 20 a 25 m d'altura. De tronc recte i corfa grisa i llisa, semblant al ficus o el faig.



RIBALTA

LAURUS NOBILIS

Laurus nobilis, laurel o lauro es un arbusto o árbol perenne perteneciente a la familia de las Lauráceas, a la que da nombre. Es originario de la zona mediterránea y sus hojas son utilizadas como condimento en la cocina.

El laurel común es un árbol dioico perennifolio de 5-10 m de altura, de tronco recto con la corteza gris y la copa densa, oscura, con hojas azuladas, alternas, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, de consistencia algo coriácea, aromáticas, con el borde en ocasiones algo ondulado.

El laurel es una planta poco exigente en suelos, aunque va mejor en aquellos que son sueltos y frescos. Soporta muy bien la poda y es sensible a los parásitos que suelen poblarla.

El *Laurus nobilis* o llorer és un arbust o arbre perenne que pertany a la família de les Lauràcies, a la qual dona nom. És originari de la zona mediterrània i les seues fulles són utilitzades com a condiment en la cuina.

El llorer comú és un arbre dioic perennifoli de 5-10 m d'altura, de tronc recte amb la corfa grisa i la copa densa, fosca, amb fulles blavenques, alternes, llanceolades o oblong-llanceolades, de consistència un tant coriàcia, aromàtiques, amb la vora en ocasions un poc ondada.

El llorer és una planta poc exigent en sòls, encara que va millor en aquells que són solts i frescs. Suporta molt bé la poda i és sensible als paràsits que solen poblar-la.



LIVISTONIA CHINENSIS

Livistonia chinensis, también llamada Latania o palmera de abanico china, es una planta con flor, dentro del género Livistonia, de la familia de las palmeras (*Arecaceae*). Es una palmera enana, muy cultivada en jardinería, con estipite más o menos liso y algo anillado cerca de la corona, que puede alcanzar de 5 a 9 m de altura y unos 20 a 30 cm de diámetro, ensanchándose gradualmente hacia la base.

Su crecimiento es lento, necesitando aproximadamente 10 años para alcanzar los 5 m de altura.

Livistonia chinensis, també nomenada Palmera xinesa o palmera xina de palmito, és una planta amb flor, dins del gènere Livistonia, de la família de les palmeres (*Arecaceae*). És una palmera nana, molt conreada en jardineria, amb estipit més o menys llis, un poc anellat prop de la corona, que pot aconseguir de 5 a 9 m d'altura i uns 20 a 30 cm de diàmetre, eixamplant-se gradualment cap a la base.

El seu creiximent és lent, necessita aproximadament 10 anys per aconseguir els 5 m d'altura.





PARQUES DE CASTELLÓN
PARCS DE CASTELLÓ



centre**VERD**

AJUNTAMENT
Sostenibilitat



Passió x
CASTELLÓ



El mantenimiento del **Parque Ribalta** es llevado a cabo por **Vivers Centre Verd, S.A.U.**, una empresa dedicada exclusivamente al mundo de la jardinería, con más de 20 años de experiencia llevando a cabo servicios como el mantenimiento de:

- Jardines municipales
- Espacios públicos
- Mancomunidades de vecinos
- Jardines de empresa
- Segado de cunetas

El manteniment del **Parc Ribalta** es dut a terme per **Vivers Centre Verd, S.A.U.**, una empresa dedicada exclusivament al món de la jardineria, amb més de 20 anys d'experiència realitzant servicis com el manteniment de:

- Jardins municipals
- Espais públics
- Mancomunitats de veïns
- Jardins d'empresa
- Segat de cunetes

MÁS INFO
MÉS INFO
www.centreverd.com